

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 02 августа 2019 г. № 1006

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Гебелек» общеразвивающего вида с.Халимбекаул
(МБДОУ «Д/сад «Гебелек» общеразвивающего вида)

Срок действия паспорта
до «__» _____ 20__ г.

(пометка или гриф)

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ «Д/сад «Гебелек»

Инициалы и прозвища Российской Федерации
руководителя территориального органа (организации),
являющегося правообладателем объекта
(территория); или уполномоченное им лицо)

Дагирова П.У.

/ФИО/



03 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

ВРИД

Начальник отдела в г.Буйнакск
УФСБ России по Республике Дагестан
(руководитель территориального органа
безопасности)

Шабанов М.М.

«11» 03 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник МОВО по г.Буйнакск филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по РД»
(руководитель территориального органа Росгвардии
или подразделения вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации)

Мусаев М.М.

«10» 03 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ТП №4 по г.Буйнакск,
Буйнакскому и Унцукульскому районам
(руководитель территориального органа
МЧС России)

Тагиров А.Г.

«19» 03 2020 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад «Гебелек» общеразвивающего вида

(наименование объекта (территории))

Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Халимбекаул

(наименование населенного пункта)

20 20 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Россия. Республика Дагестан, г.Буйнакск, ул.Ленина, 61, (87237)2-93-93,

e-mail: buynakskrayon@e-dag.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

368215, Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Халимбекаул, ул.Юсупбековых, 7

+7(928) 833-93-99, e-mail: halimbekaul-sad@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образование дошкольное (85.11)

(основной вид деятельности органа (организации))

3 категория (Постановление Правительства РФ от 02 августа 2019 г. № 1006)

(категория опасности объекта (территории))

0,5 га., периметр 300 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Серия 05-АА № 585842 от 01.11.2012г.; Серия 05 АА № 570708 от 24.09.2012г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Дагирова Пасихат Умаровна, +7(928) 833-93-99, e-mail: halimbekaul-sad@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Изиев Камиль Абусалимович, глава администрации МР «Буйнакский район»

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 08.00 по 17.00 ч. (9 час.).
Выходной – воскресенье
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)
2. Общее количество работников 49 человек
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 49/250 человек
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 49/250 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (ЗВ. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (ЗВ. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Здание	49/250	688,7 кв.м.	Захват заложников	Человеческие жертвы
2.	Котельная			Взрыв котлов, повреждение (разрушение) жизненно-важных для объекта сооружений или оборудования	Локального характера. Остановка отопительной системы, возможно размораживание труд. Разрушение здания вследствие взрыва или пожара
3.	Электрический щит (1 шт.)	380 вт.	1,28 м ²	Отключение электроснабжения	Нарушение режима питания в связи с отключением электроплиты в столовой
4.	Пожарный водоем		20 тонн	Вывод из строя подачи воды	Нарушение подачи технической воды
5.	Водоем питьевой воды		20 тонн	Вывод из строя подачи воды	Нарушение подачи технической воды

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

- центральный вход на территорию объекта;
- поврежденные места ограждения объекта;
- центральный вход в здание;
- проникновение через разбитое окна в помещения в ночное время.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- взрывчатые, отравляющие, химические вещества;
- контактное проникновение на объект (несанкционированное проникновение, проход на основе маскировки);
- контактное нарушение целостности или характер функционирования объекта, физическая ликвидация охраны и персонала, захват заложников;
- вывод объекта из строя без проникновения на него посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия или отключение линии жизнеобеспечения объекта;
- бесконтактное проникновение на объект охраны: визуальное наблюдение.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- угроза взрыва, поджога сооружений;
- захват заложников из числа детей, воспитателей, персонала;
- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу систем водоснабжения и других коммуникаций;
- иные ситуации в результате террористических актов (химические средства, подброс на территорию детского сада письма).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

- Приостановление деятельности учреждения;
- Частичное или полное повреждения зданий, помещений;
- Повреждение системы коммуникаций;
- Вывод из строя систем управления линий электроснабжения; средств связи компьютерной техники.
- Работники, воспитанники, родители (законные представители) получают серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами зданий, горящими предметами и т.д.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1.	Захват заложников	Разрушение несущих конструкций здания различной степени, а также повреждение и/или уничтожение имущества, нарушение электро- и газоснабжения объекта	3,3 млн.руб. Гибель людей физические и психологические травмы
2.	Взрыв взрывчатого вещества	Разрушение конструкций различной степени	
3.	Взрыв взрывчатых веществ внутри автомобиля припаркованного вблизи здания учреждения	Слабые и средние разрушения ограждения	
4.	Пронос и приведение в действие взрывного устройства, взрывы и другие террористические акты на объектах	Частичное или полное повреждение зданий, помещений. Повреждение системы коммуникаций	Приостановление деятельности учреждения. Гибель людей физические и психологические травмы
5.	Применение радиоактивных, химических и биологических средств		Гибель людей физические и психологические травмы

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- ОМВД России по Буйнакскому району (тел. ДЧ 2-76-00, 99-47-82, 98-41-78, 8(964)012-16-53);
- Отдел УФСБ РФ по РД отдел (г.Буйнакск ул.Дж.Кумухского №7, тел 2-21-05);
- Пожарно-спасательная часть № 12 ФГКУ «Отряд ФПС по Республике Дагестан» (РД, г.Буйнакск ул.Крылова №20, тел. 101, 8(903)429-64-19, +7(87237)2-11-91, +7(87237)2-20-96)
- Пожарная часть № 48 села Карамахи Буйнакского района ГКУ РД «Центр ГО и ЧС» (РД, Буйнакский район, село Карамахи, тел. +7 (988) 291-85-19)
- Пожарная часть № 57 села Нижнее Казанище Буйнакского района ГКУ РД «Центр ГО и ЧС» (РД, Буйнакский район, село Нижнее Казанище, тел.

8(988)293-30-72))

- МОВО по г.Буйнакск филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РД» 2-22-80
- ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) ул.Мусаясула №9 тел 112 (с мобильных телефонов), 2-92-56
- Станция скорой помощи ул.И.Шамяля №101, тел. 103, 8(928) 514-63-30, 2-03-31
- Буйнакские районные электрические сети РЭС № 7 (2-27-09)
- ООО «ЭГС по Буйнакскому району» 8(938)782-91-11

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- Территория ограждена по периметру металлически сетчатым забором полностью;
- Территория по периметру оборудовано видеонаблюдением, установлено 4 видеокамер (наружных – 4, внутренних - 0, срок хранения записи 14 дней;
- В темное время суток территория д/сада освещено дежурным освещением полностью;
- Система оповещения и управления эвакуацией: план эвакуации, звуковой сигнал пожарной сигнализации имеется, установлен АПС «Гарант 8», находится в рабочем состоянии

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

Опеващатель охранно-пожарный светозвуковой ПАК «Стрелец - Мониторинг»,
установлен АПС «Гарант 8», находится в рабочем состоянии

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

Не имеется

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

Система наружного наблюдения (4 камер) H264 NetworkDVR

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

Не имеется

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

Все эвакуационные выходы оборудованы системой освещения по периметру

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

Цветная с ИКподсветкой, количество видеокамер 4 шт.,
из них находятся в исправном состоянии 4;

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)

Проход работников и воспитанников производится через центральный вход. Заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию д/сада отсутствуют, но въезд оборудован воротами, запирающимися на замок в течение всех суток.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

1 центральный, 4 запасных пожарных выхода из здания детского сада,
2 выезда с территории детского сада

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

Не имеется

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

Имеется штатные работники – 2 чел.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Имеется

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

Нет

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

Не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Система оповещения и управления эвакуацией: план эвакуации, звуковой сигнал пожарной сигнализации ПАК «Стрелец - Мониторинг», установлен АПС «Гарант 8», находится в рабочем состоянии

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

Помещения здания обеспечены первичными средствами пожаротушения – огнетушителями – 10 шт., имеется также пожарный гидрант – 2 шт., пожарный щит – 1 шт. Места расположения первичных средств пожаротушения доступны.

VIII. Выводы и рекомендации

1. Обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны Федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
2. Оборудовать помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
3. Оборудовать основные входы в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)
4. Оснастить объекты (территории) стационарными или ручными металлоискателями.
5. Предусмотреть на объекте резервные источники электроснабжения
6. Установить дополнительно камеры видеонаблюдения предусмотрев хранение информации не менее 30 суток.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Нет

(наличие локальных зон безопасности)

Нет

(другие сведения)

Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

(ф.и.о.)

Паспорт безопасности актуализирован « ____ » _____ 20 ____ г.

Причина актуализации _____

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

Дагирова Пасихат Умаровна
(ф.и.о.)

Приложение 1



**Поэтажный план (схема)
МБДОУ «Детский сад «Гебелек»
общеразвивающего вида с.Халимбекаул
с обозначением потенциально опасных
участков и критических элементов
объекта (территории).**


ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01
Звонок бесплатный
даже при нулевом балансе

010 ☎ МобФон **010**
☎ Билайн: **001**

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

из здания МДОУ Детский сад «Гёбелек»
Буйнакский район, с. Халимбакаул
Ясельная группа

УТВЕРЖДЕНО:
Директор МДОУ ДС «Гёбелек»
П.У. Дагирова
2011г.



Действия при аварии	
1	Сообщить по телефону 01 <ul style="list-style-type: none"> через объект что случилось какова на данный момент ситуация какой фамилия
2	Подать сигнал тревоги <ul style="list-style-type: none"> протрещать разомкнуть электр. цепь использовать кнопку вызова обозначить место аварии
3	Закрыть двери <ul style="list-style-type: none"> использовать интерком привести в порядок эвакуацию по плану снять в свой распоряжение

Условные обозначения

- основной путь эвакуации
- запасной путь эвакуации
- направление движения к эвакуационному выходу
- оповещатель
- расстояние до пожарного гидранта
- количество тонн воды в емкости
- вы находиться здесь


Действия при пожаре	
1	Сообщить по телефону 01 <ul style="list-style-type: none"> через объект что случилось какова на данный момент ситуация какой фамилия
2	Подать сигнал тревоги <ul style="list-style-type: none"> протрещать разомкнуть электр. цепь использовать кнопку вызова обозначить место аварии
3	Закрыть двери <ul style="list-style-type: none"> использовать интерком привести в порядок эвакуацию по плану снять в свой распоряжение

ВНИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01
 Звонок Бесплатный
 Звонок при пожаре Бесплатно
010 Мобильный 010
 Билет 001

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

из здания МДОУ Детский сад «Гёбелек»
 Буйнакский район, с. Халимбекаул
 Старшая группа

УТВЕРЖДЕНО
 Директор МДОУ ДС «Гёбелек»
 П.У. Давлатов
 2016



Действия при пожаре

1	Связаться со пожарной 01 <ul style="list-style-type: none"> человек объявить что случилось адреса на территории адреса объектов 	
2	Эвакуировать людей <ul style="list-style-type: none"> эвакуация людей эвакуация детей эвакуация мебели эвакуация вещей 	
3	Эвакуировать людей <ul style="list-style-type: none"> эвакуация людей эвакуация детей эвакуация мебели эвакуация вещей 	

Основы безопасности

- Выходный путь эвакуации
- Выходный путь эвакуации
- Выходный путь эвакуации
- Выходный путь эвакуации

Действия при пожаре


- 1 Связаться со пожарной 01
- 2 Эвакуировать людей
- 3 Эвакуировать мебель



01
 010
 001

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

из здания МДОУ Детский сад «Гёбелек»
 Буйнакский район, с. Халимбенаул
 Административно-хозяйственный корпус



Действия при пожаре	
1	Связаться по телефону 01
2	Эвакуировать людей
3	По возможности принять меры по тушению пожара


- основной путь эвакуации
- дальнейший путь эвакуации
- направление движения эвакуируемого бытоду


- огнетушитель
- расстояние до пожарного гидранта

- Вы находитесь здесь
- количество тонн воды в емкости

- Пожарный щит

Действия при пожаре	
1	Связаться по телефону 01
2	Эвакуировать людей
3	По возможности принять меры по тушению пожара







**План (схема) охраны
МБДОУ «Детский сад «Гебелек»
общеразвивающего вида с.Халимбекаул
с указанием контрольно-пропускных
пунктов, постов охраны, инженерно-
технических средств охраны.**



МБДОУ «Детский сад «Гёбелек»

368215, Р.Д. Буйнакский район,

с.Халимбекаул, ул.Юсупбековых, д. 7

Эл.Адрес: halimbekaul-sad@mail.ru

Заведующая – Дагирова Пасихат Умаровна

моб: 8 (928) 833-93-99

Пожарная часть №12 (368222, Республика Дагестан, город Буйнакс, улица Кривоноза, 20)	Начальник - Мусаев Муса Алмашевич	+7 (87237) 2-11-91 +7 (87237) 2-20-96	11 млн. 5,6 км. Базиробок: 8 млн.
Пожарная часть №57 (368205, Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район, село Икжиек Казаншца)	Начальник - Асильдеров Абдулла Абдулмухамедович	+7 (988) 293-30-72	13 млн. 13 км. Базиробок: 14 млн.
Отдел МВД России по Буйнакскому району (368222, Республика Дагестан, город Буйнакс, улица Ленина, 63)	Начальник - Ямаев Заур Усманович	Д. часть +7 (87237) 2-76-00 99-47-83, 98-41-78 +7 (964) 012-16-33	11 млн. 7,2 км. Базиробок: 10 млн.
Отдел УФСБГУ в г. Буйнакске (368222, Республика Дагестан, Буйнакск г., ул. Д.Кумулюкова, 7)		+7 (87237) 2-30-93, +7 (87237) 2-21-05	8 млн. 4,8 км. Базиробок: 6 млн.
МКУ «БДДСМР «Буйнакский район» (единная дежурно-диспетчерская служба) (368220, Р.Д. г. Буйнакс, ул. Мухомута 9)	Руководитель - Алиев Абдурагим Абазийнович	Тел. 112 с моб. тел. +7 (87237) 2-92-56	11 млн. 5,7 км. Базиробок: 7 млн.
ГБУ РД «Буйнакская межрайонная станция скорой медицинской помощи» (368222, Республика Дагестан, город Буйнакс, Братского, 42)	Главарч - Гасанов Пахрудин Ибрагимович	+7 (928) 514-63-30 +7 (967) 407-43-56 +7 (87237) 2-03-31	9 млн. 3,4 км. Базиробок: 6 млн.
ГБУ РД «ЦБ» (368222, Республика Дагестан, город Буйнакс, улица Ленина, 83)	Главарч - Лабазанов Галимурад Алмашевич	+7 (87237) 2-14-07 +7 (87237) 2-43-24	14 млн. 7,4 км. Базиробок: 13 млн.
Участковая больница с. Халимбекаул (368215, Республика Дагестан Буйнакский район с. Халимбекаул) Стационар - 20 койек	Главарч - Килхасанов Абдулмухамед Расулович	+7 (928) 286-91-97 +7 (928) 253-98-76	300 м.



ФОТО САДИКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Год постройки	Дата последнего кап. ремонта	Количество этажей	Общая высота	Размеры геометрические. (Жилого здания) метров	Общая площадь	Количество выходов
1980	2019	1 эт.	3,2	12,60 x 26,60	335,2 м ²	4
		1 эт.	3,2	12,40 x 17,10	212,0 м ²	
		1 эт.	3,2	12,40 x 24,10	298,8 м ²	

Халимбекаул

МБДОУ «Детский сад «Гебелек»

368215, Р.Д. Буйнакский район,

с. Халимбекаул, ул. Юсупбековых, д. 7

Эл. Адрес: halimbekaul-sad@mail.ru

Заведующая -- Дагирова Пасихат Умаровна

моб: 8 (928) 833-93-99

Улице Джама,

БДХ-004


трасса Хасавюрт - Буйнакск



Больница

Магазин

Администрация



ШКОЛЬНОЕ ПОЛО




Акт обследования и категорирования
МБДОУ «Детский сад «Гебелек»
общеразвивающего вида с.Халимбекаул

Для служебного пользования (по заполнению)
Эк. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующая МБДОУ «Д/сад «Гебелек»

(должность председателя межведомственной комиссии)

 Дагирова П. У.
(подпись, Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Гебелек» общеразвивающего вида с.Халимбекаул
(МБДОУ «Д/сад «Гебелек» общеразвивающего вида)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Гебелек» общеразвивающего вида с.Халимбекаул
(полное и сокращенное (в скобках) наименование образовательной организации)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) образовательной организации¹:

Председатель комиссии: Дагирова Пасихат Умаровна – Заведующая МБДОУ «Детский сад «Гебелек» общеразвивающего вида
(должность руководителя органа (организации)/уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Зам.председателя:

1. Мамаев Ахмед Хабибуллаевич – Завхоз в МБДОУ «Д/с «Гебелек» общеразвивающего вида

Члены комиссии:

1. Баганов Руслан Исмаилович – Ведущий специалист отдела ГО и ЧС и мобилизационной работы
2. Гаджилов Камалудин Бахуломарович – Ст.инспектор ГООО ПОО МОВО по г.Буйнакск филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РД.
3. Магомедов Магомед Магомедович – инспектор ОНД и ПР №4 по г.Буйнакск, Буйнакскому и Унцукульскому районам л-т внутренней службы
4. Асельдеров Рашид Салавутдинович – Ст. О/У отдела г.Буйнакск УФСБ РФ по РД
5. Шахманов Гамзат Курбанович – Старший участковый УУП ОМВД РФ по Буйнакскому району майор полиции

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Межведомственная комиссия в период с 06.02.2020 года по 06.03.2020 года провела изучение исходных данных и обследование объекта и установила следующее:

¹ Далее - объект

Раздел 1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Адрес места расположения объекта 368206, Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Халимбекаул, ул.Юсупбековых, 7, +7(928) 833-93-99, e-mail: halimbekaul-sad@mail.ru
- 1.2 Информация о правообладателе объекта Администрация МР «Буйнакский район»
 Россия. Республика Дагестан, г.Буйнакск, ул.Ленина, 61, (87237)2-93-93,
 e-mail: buynakskrayon@e-dag.ru
 (наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)
- 1.3 Краткая характеристика объекта Объект расположен в 3-х
1 этажных кирпичных зданиях
 (тип здания (каменное, деревянное), этажность,
0,5 га., периметр 300 м
 общая площадь здания, площадь занимаемой территории, количество функционирующих входов/выходов,
Имеется перед воротами детского сада
 наличие на территории объекта стоянки автотранспорта, гаражей или иных сооружений и т.д.)
- 1.4 Режим работы объекта с 08.00 по 17.00 ч. (9 час.) Выходной - воскресенье
 (круглосуточный, пятидневный, время работы)
- 1.5 Максимальное количество одновременно пребывающих людей на объекте 49/250

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

2.1 Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- 2.1.1 Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта
Приказ
 (наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)
- 2.1.2 Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта
Имеются
 (имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)
- 2.1.3 План мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности объекта
Разработан
 (разработан (указать дату утверждения плана, период действия) /подлежит разработке, корректировке)
- 2.1.4 Распорядительный документ (с листами ознакомления) об утверждении положения об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов на объекте
Имеется
 (наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации)

2.1.5 Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов)

Имеется

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.2 Проведение учений (тренировок, занятий) с охраной и работниками объекта по действиям в различных чрезвычайных ситуациях

Проводятся

(проводятся/не проводятся)

2.2.1 Периодичность проведения учений (тренировок, занятий) 1 раз в квартал

2.2.2 Последнее учение (тренировка, занятие) проведено Февраль, 2020 г.

(дата проведения,

Завхоз Мамаев Ахмед Хабибуллаевич

тема учения/тренировки, инициатор проведения мероприятия)

2.3 Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено

Проводили в январе 2018 года

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

2.4 Информация о выполнении ранее внесенных рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

Установили видеонаблюдение

Установлен домофон на входные ворота с двумя аудио трубками

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1 Физическая охрана Осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

3.1.1 Физическая охрана осуществляется Нет

(вневедомственной охраной, частной охранной

организацией (наименование частной охранной организации), иное)

3.1.2 Режим осуществления физической охраны Ночное время, сторожами

3.1.3 Пропускной режим Обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4 Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт)

Один центральный
(по плану/фактическое)

3.1.5 Количество сотрудников охраны По штату – 2 чел.

(по штату/фактическое)

3.1.6 Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта

Проводится

(проводится/не проводится, дата последнего инструктажа)

- 3.1.7 Периодичность проведения инструктажей 1 раз в квартал
- 3.1.8 Контроль за работой сотрудников охраны осуществляет Завхоз
Мамаев Ахмед Хабибуллаевич с периодичностью Сторожами д/сада ночное время с 17.00 до 08.00ч.
- 3.1.9 Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны
Фактическая проверка
 (фактическая проверка, документарная проверка, иное)
- 3.2 Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта²:
- 3.2.1 Договор об оказании услуг физической охраны Нет
 (реквизиты договора, срок действия)
- 3.2.2 Положение о подразделении охраны (копия, выписка)
Не имеется
 (имеется/отсутствует/подлежит корректировке)
- 3.2.3 План охраны Имеется
 (имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)
- 3.2.4 Схема оповещения сотрудников охраны Имеется
 (имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)
- 3.2.5 Инструкция по организации охраны Имеется
 (имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)
- 3.2.6 Должностная инструкция охранника Имеется
 (имеется/отсутствует/подлежит переработке)
- 3.2.7 Инструкции для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе связанной с террористическим актом
Имеются
 (имеются/отсутствуют/подлежат переработке, корректировке)
- 3.2.8 Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб
Имеется
 (имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

Раздел 4. Организация охраны объекта техническими средствами

- 4.1 Система видеонаблюдения Имеется
 (имеется/отсутствует)
- 4.1.1 Информация о собственнике системы видеонаблюдения
ИП Баширов А.Б. Договор № б/н от 21.10.2019 г.
 (наименование организации, контактные телефоны)

² Только в случае осуществления физической охраны объекта частной охранной организацией (предприятием)

4.1.2 Количество видеокамер 4, в том числе наружных 4, внутренних _____

4.1.3 Количество неисправных видеокамер, том числе наружных _____, внутренних _____

4.1.4 Видеоизображение в онлайн-режиме выводится Внутренний пост
(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

4.1.5 Хранение видеоинформации _____
Осуществляется
(осуществляется/не осуществляется)

4.1.6 Срок хранения видеоинформации составляет 14 дней

4.1.7 Зона охвата наружного видеонаблюдения Вход
(вход (входы) в здание ОО,
территория полностью
территория полностью или частично (с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением))

4.1.8 Дополнительная информация _____

(наличие иных систем наружного видеонаблюдения в месте расположения объекта,

дополнительно указывается информация, предусмотренная пунктами 4.1.1. - 4.1.7.,

Цветная с ИКподсветкой, количество видеокамер 4 шт.,

из них находятся в исправном состоянии 4 шт.;

наличие охранного телевидения)

4.2 Система контроля и управления доступом (СКУД) Не имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

4.2.1 Краткая информация о СКУД Нет
(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии,

задействована в обеспечении контрольно-пропускного режима полностью/частично/не задействована, иное)

4.3 Система экстренного вызова полиции (СЭВП) Отсутствует
(имеется/отсутствует)

4.3.1 Система экстренного вызова полиции Отсутствует
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.3.2 Количество кнопок СЭВП Кнопок нет

4.3.3 Периодичность проверок исправности СЭВП _____

4.3.4 Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.4 Тревожно-вызывная сигнализация (ТВС) Не имеется
(имеется/отсутствует)

- 4.4.1 Тревожно-вызывная сигнализация Нет
(находится в исправном/неисправном состоянии)
- 4.4.2 Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги Нет
- 4.4.3 Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного Нет

(наименование частной охранной организации, иное)
- 4.4.4 Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет
Заклучен договор № 01.20-44 от 16.01.2020 г. с ООО «Новые технологии»
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)
- 4.4.5 Периодичность проверок исправности сигнализации 1 раз в квартал
- 4.5 Охранная сигнализация Имеется
(имеется/отсутствует)
- 4.5.1 Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации)
- 4.5.2 Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)
- 4.5.3 Периодичность проверок исправности сигнализации 1 раз в квартал
- 4.6 Пожарная сигнализация Находится в исправном состоянии
(находится в исправном/неисправном состоянии)
- 4.6.1 Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет _____

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)
- 4.6.2 Периодичность проверок исправности сигнализации 1 раз в квартал
- 4.7 Средства телефонной/сотовой связи _____
(имеются/отсутствуют)
- 4.7.1 Количество телефонов с функцией автоматического определения номера _____
- 4.8 Средства радиосвязи Имеется
(имеются/отсутствуют/не требуются)
- 4.9 Ограждение объекта Имеется
(имеется/отсутствует)
- 4.9.1 Краткая характеристика и состояние ограждения _____
Ограждение имеется, протяженность ограждения 300м.
(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)
- 4.10 Система оповещения Имеется
(имеется/отсутствует)

4.10.1 Количество оповещателей Один

4.10.2 Система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте достаточное

4.11 Освещение территории объекта Достаточное
(достаточное/недостаточное)

4.11.1 Количество светильников 5 из них находится в исправном состоянии 5

4.12 Наличие иных инженерно-технических средств охраны

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на объекте

5.1 Количество совершенных (предотвращенных) террористических актов в школе в течение последних 12 месяцев

Нет
(количество)

5.2 Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на объекте

49/250
(количество человек)

5.3 Прогнозный размер материального ущерба и ущерба окружающей среде, причиненный в результате совершения террористического акта

3,3 млн. руб.
(млн. рублей)

5.4 Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем

к МБДОУ «Детский сад «Гебелек» прилегает частный жилой сектор и здание администрации МО «сельсовет Халимбекаульский»

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии

6.1 По результатам обследования

МБДОУ «Детский сад «Гебелек» общеразвивающего вида
(наименование организации)

в соответствии с пунктом 13 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006

объекту присвоена третья категория опасности
(первая, вторая, третья или четвертая прописью)

6.2 Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

1. Обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны Федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
2. Оборудовать помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
3. Оборудовать основные входы в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)
4. Оснастить объекты (территории) стационарными или ручными металлоискателями.
5. Предусмотреть на объекте резервные источники электроснабжения
6. Установить дополнительно камеры видеонаблюдения предусмотрев хранение информации не менее 30 суток.

6.3 Сроки выполнения мероприятий

До 01 июня 2020 года

Председатель комиссии:

Дагирова Пасихат Умаровна – Заведующая
МБДОУ «Детский сад «Гебелек»
общеразвивающего вида



Зам.председателя:

Мамаев Ахмед Хабибуллаевич – Завхоз МБДОУ
«Д/с «Гебелек» общеразвивающего вида



Члены комиссии:

Баганов Руслан Исмаилович –
Ведущий специалист отдела ГО и ЧС и
мобилизационной работы



Гаджилов Камалудин Бахуломарович –
Ст.инспектор ГООО ПОО МОВО по г.Буйнакск
филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РД.



Магомедов Магомед Магомедович – инспектор
ОНД и ПР №4 по г.Буйнакск, Буйнакскому и
Унцукульскому районам л-т внутренней службы



Асельдеров Рашит Салавутдинович –
Ст. О/У отдела г.Буйнакск УФСБ РФ по РД



Шахманов Гамзат Курбанович – Старший
участковый УУП ОМВД РФ по Буйнакскому
району майор полиции

